

DOBRDOŠLI U CARGO-CITY



Novoform Siebau CARGO SEKCIONA VRATA

Poznajete li već nove
tipove CARGO vrata
CT 45 i CT 67?



Novoferm Siebau – dokazan kvalitet

- 1993 Integracija u Novoferm grupaciju
- 1996 Razvoj CARGO vrata za kamionske konstrukcije
- 2013 Dodavanje aluminijskih vrata u proizvodni asortiman
- 2018 Razvoj vrata za hladnjače CT-67 sa efektivnom zaštitom od zaglavlivanja prstiju
- 2022/23 Razvoj vrata za kamione za transport sveže robe CT-45 sa efektivnom zaštitom od zaglavlivanja prstiju

Od 1996. smo pouzdan partner naših kupaca iz industrije namenskih vozila.

Naša CARGO vrata mogu se pronaći u raznim izvedbama kamiona sa prikolicom i konstrukcija i stalni su deo ponude mnogih proizvođača vozila.

Konstruktivni zajednički rad sa kupcem i njegovi specifični zahtevi čine osnovu za kontinuiran i uspešan dalji razvoj CARGO vrata.



 TIHA NOĆNA DOSTAVA	4
 FARMACEUTSKE USLUGE	6
 VREDNI TRANSPORTI	8
 BEZBEDAN TRANSPORT	8
 SA ZAŠTITOM OD OBIJANJA	8
 Kamioni hladnjače	10
 PREVOZ SVEŽE ROBE	10
 CODE XL CERTIFIKAT	12
 EKOLOŠKI PRIHVATLJIVO	14
 ENERGETSKI EFIKASNO	14
SIEBAU PERSPEKTIVE	16
INFORMACIJA JE KOMUNIKACIJA	18
POVERENJE KLIJENATA	20
OPREMA TEHNIKA	24
CARGO CERTIFIKAT	26



Kada se traži:
TIHA NOĆNA DOSTAVA

Silence is golden!

Just in time – to često znači: noćna dostava! Brzo, sveže i tačno na vreme za početak prodaje. Tako smo navikli. Ali iza svakog komfora krije se naporan rad, zar ne? CARGO vrata su ekstremno mirna pri hodu i time daju svoj efektivan doprinos u smanjenju buke. Vrata su prikladna za PIEK atestiranje.





FARMACEUTSKE USLUGE

Zdrav transport – 24/7

Brzi i bezbedni uslovi transporta obezbeđuju nesmetano skladištenje i distribuciju uglavnom osetljivih farmaceutskih proizvoda.

Vrata su posebno namenjena za transport farmaceutskih proizvoda.



CT-67 sekcije





VREDNI TRANSPORTI **BEZBEDAN** TRANSPORT **SA ZAŠTITOM** OD OBIJANJA

Za sve što vam je vredno i dragoceno...

CARGO vrata su u skladu sa najnovijim tehničkim dostignućima:

Inovativni bezbednosni koncepti i proizvodnja na najvišem nivou.

Izvedbe CT-60 i Aluminijum su sertifikovane

CT-67 sekcije






KAMIONI HLADNJAČE PREVOZ SVEŽE ROBE

Kod ovih pet kolega ne morate da brinete o svežini, dok su na drugim poljima potrebne usavršene tehnologije.



CT-60 sekcije





CODE XL SERTIFIKAT

CARGO vrata sa sertifikatom CODE XL razvijena su za posebno zahtevan transport teških predmeta. Zakonski zahtevi - sa sigurnošću opterećenja vrata preko 8,1 tona su sertifikovani.

8,1 t

Code XL



EKOLOŠKI PRIHVATLJIVO ENERGETSKI EFIKASNO



Ekologija više nije samo misaona imenica!

Ekološki održivi proizvodi od samog početka

Politika Novoferm grupacije u vezi sa okolinom, zdravljem i zaštitom na radu čini zatvoren sistem upravljanja i obavezan je za sve zaposlene i procese. Trudimo se da uvek aktivno poboljšavamo zaštitu životne sredine i izbegavamo zagađenja. U to uključujemo i kupce i dobavljače kako bismo postigli najveću moguću meru održivosti. U razvoju i proizvodnji insistiramo na upotrebi reciklažnih materijala u cilju smanjenja emisija CO₂ kao i izbegavanja ispuštanja opasnih materija. Time nastaju ekološki održivi proizvodi od samog početka.

SIEBAU PERSPEKTIVE


Za uspeh robne marke postoji mnogo dobrih razloga:
Razvoj ubedljivih koncepata proizvoda, najsavremeniji
proizvodni kapaciteti, beskompromisni standardi kvaliteta.





INFORMACIJA JE KOMUNIKACIJA





POVERENJE KLIJENATA

VAK



KAROSSERIEWERK
MEYER
GÖTTINGEN

SCHWARZMÜLLER

WEKA
Fahrzeugbau

DOLL

GK GRÜNENFELDER
creating mobility







OPREMA TEHNIKA



5. generacija kliznih točkića sa
2-komponentnim spoljnim omotačem.
Stanje 2022



Nov tandemski točkić, stanje 2022



Prozor od nerđajućeg čelika sa duplim
staklom, raspoloživ opcionalno



Unutrašnje zabavljanje sa
udubljenom ručkom



Novo unutrašnje zabavljanje,
prikaz iznutra



Mehanički fiksator, raspoloživ opcionalno



Izvedba CODE XL



Catering komora, CT-39



Aluminijumska vrata



Catering komora, prikaz iznutra



CARGO vrata CT-67, prikaz iznutra

26

PRÜFERBET		 SKG-IOB Institut für Sachverständigenwesen	
Berichtsnummer	14-1038	Sachverständigen Registernummer Nr. 451910 Sachverständigen	
Datum Prüfung	4. März 2015	Sachverständigen Register Nr. 451910 Sachverständigen	
Datum Bericht	30. September 2015	Sachverständigen Register Nr. 451910 Sachverständigen	
Auftraggeber	Northern Saxkies GmbH Buchenweg 33 87223 Kienast Deutschland	Sachverständigen Register Nr. 451910 Sachverständigen	
Umfang Bericht	Dieser Bericht umfasst 21 Seiten (zweizeichnigelt Anlagen)		
Betrieb	Errichtung der Entwässerungsentwässerung gemäß EN 1027-2015 + EN 1026-2015 Eine 3m³ Gully-Tiefe mit Abmessungen 8 x H 2300 x 2400 mm hergestellt aus dem Polypropylen - Neoflex		
Zeichnung	Cops Top 60 DSH		
Prüfer	C. Walter, M. Faber, M. Rheinberger, J.G. van der Waldering		
Prüfobjekt	z. Z. Bauweise		
Schweinefleisch	Das Gully-Tiefe von Northern Saxkies GmbH nach der eigenen Spezifikation erstellt. Entwässerungsentwässerung gemäß EN 1027-2015 + EN 1026-2015		


 PRÜFERBERICHT TEST REPORT	
Maßgebendes Regelwerk Normen und Standards	
Anerkannte Prüfstelle Approved testing station	TUV SÜD Industrie Service GmbH Kölle- und Kinnelohstraße ATP Pilsballe
Prüfgegenstand Test article	Wärmegedämmtes Rohr Novoflex® Solar-Gelb Hersteller Novoflex Solar-Gelb Hersteller 5 17233 Kitzbühel
Aufraggeber Customer	Novoflex Solar-Gelb Hersteller 5 17233 Kitzbühel
Doppelanfrage Copy of the order	Bestimmung des zusätzlichen Wärmegedämmtes unter ein wärmegedämmtes Rohr in Anlehnung an das ATP-Überschaumern, Anlage 1, Anlage 2, Ziffer (7) – (15) Determination of the additional heat flow through a thermal insulated outer jacket according to the ATP standard, annex 1, appendix 2, paragraphs (7) – (15)
Eingangsdatum Date of receipt	28.09.2009
Prüfzentrum Area of testing	28.09.2009 – 08.10.2009
Prüfstoff Place of test	München Munich
Prüfungsinhalt Test content	Demonstrieren über die internationale Befreiung des sich veränderlichen Lebensumfelds und über die besonderen Befreiungsmodalitäten, die für diese Befreiungsinhalte zu verwenden sind (ATP) Agreement on the international exemption of per- missible fluctuations on the special equipment to be used for such a carriage (ATP)
The testing result corresponds only to the facts and circumstances ascertained by the examination. The examination is not intended to certify the conformity of the product with the applicable standards.	
Dr. Heidecker Dr. rer. oec. Dr. rer. jur. Dr. rer. nat. Prüfingenieur Chief Engineer Telefon: +49 (0) 89 30 92 10 Fax: +49 (0) 89 30 92 10 20 E-Mail: info@tuv-sued.de Web: www.tuv-sued.de Telefon: +49 (0) 89 30 92 10 Fax: +49 (0) 89 30 92 10 20 E-Mail: info@tuv-sued.de Web: www.tuv-sued.de	
TÜV SÜD Industrie Service GmbH Center of competence for ATP-Prüfungsinhalte Examination and preparation von ATP-Prüfungsinhalten of ATP examination contents	

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG	
Zertifikat über Prüfungen zur Leistungssicherung und Effektivität von Fahrzeugüberlasten nach DIN EN 12642 Anhang A (2007-01) und DIN EN 231 (1991-08) 811028980-PE1-Z1	
1 Angaben zum Roller	
Hersteller	Norfinem Sestini GmbH Bachmühlweg 33 97233 Knetitz
Objekt	Aluminium-Roller
Typ	Alu Cargo Tur
Max. Nutzlast in [kg]	27.200 (beidseitig Einbaul.)
Max. Länge Anhängers B x H in [cm]	2.400 x 2.700
2 Angaben zur Ausstattung	
Roller	Nachgekaupte Profile (DIN EN 12642, Anhang A)
• Aluminium Roller mit Nutkantenprofilen Typ Alu Cargo Tur	8.100 kg
Der Zustand des Fahrzeugfabrikats ist von Fahrzeugfabrik/Fahrzeugengröße nach VDI 2700 gemäß durch eine befähigte Person zu überprüfen und gemäß Herstellerangaben zu dokumentieren.	
3 Zusammenfassung	
Das vorstehend beschriebene Roller erfüllt die Anforderungen der DIN EN 12642 Seite XL für eine Nutzlast bis zu 27.200 kg (beidseitig Einbaul.) Die Anforderungen der DIN EN 231 (1) sind für eine Nutzlast von 20.250 kg und ebenfalls erfüllt. Normen (EN 231, EN 12642)	
TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG IFM - Institut für Fahrzeugprüfung und Mobilität Alteiler 7, 48537 Essen Geoffrhardtsch Hammer Fahrgestell-Leistungssicherung	Norfinem Sestini GmbH Anlassung: Diese Zertifikate wurden ausgestellt, um die Konformität der Roller mit den Anforderungen der Normen zu bestätigen.
Hinweise: 05/2013	Ort, Datum
<i>W. Schmitt</i>	<i>Ementel, 12. Okt. 2013</i>
Unser Merkmal	Name <i>Dirk Gehrig</i>
Dieses Zertifikat ist nur gültig in vollständiger Form. Es basiert auf dem zugrundeliegenden Prüfprotokoll und ersetzt kein technisches oder anderweitiges Änderungsprotokoll.	


Potreban prostor: CARGO vrata sa opružnim vratilom

Da bismo mogli da odredimo tačne dimenzije vrata, treba da popunite označena polja.

Horizontalni presek



Vertikalni presek



BP	=	Bočni Prepust	BP	=	min.	60 mm
PŠ	=	Prolazna Širina	VN	=	min.	200 mm
VN	=	Visina Nadvoja	DU	=	PV +	120 mm
PV	=	Prolazna Visina	Položaj horizontalnih šina			
DU	=	Dubina Uvlačenja	PV +			
			1100 mm			

Područja primene: kamioni hladnjače ☐
 prevoz sveže ☐
 ili suve robe ☐

Brava Spolja ☐
 Unutra ☐
 Unutra sa okretnom ručkom spolja ☐

Nijansa boje _____

Napomene i posebnosti

Molim(o) za dostavu
 dodatnih informacija

Ime i prezime _____	Telefon _____
Preduzeće _____	Mobilni telefon _____
Ulica _____	Pošaljite upit na adresu
Poštanski broj i mesto _____	info@siebau-cargo.com
	www.siebau-cargo.com

RADUJEMO SE PONOVRNOM VIĐENJU



Novoferm Siebau GmbH
D-57223 Kreuztal
Tel. +49 27 32 202-260
Faks +49 27 32 202-291
info@siebau-cargotore.com

www.siebau-cargotore.com