



CHLAZENÉ ZBOŽÍ



ČERSTVÉ ZBOŽÍ



SUCHÉ ZBOŽÍ

KOMPLETNÍ VYBAVENÍ
PRO PŘEPRAVU
NÁKLADŮ



BEZPEČNÁ PŘEPRAVA



S CERTIFIKACÍ CODE XL



ENERGETICKY ÚČINNÁ



VZÁCNÉ ZBOŽÍ



EKO LOGICKÁ



TICHÉ NOČNÍ DODÁVKY



SERVIS PRO LÉKÁRNY



SEKČNÍ VRATA CARGO Novoferm Siebau

SIEBAU 
novoferm group



Ekologicky udržitelné výrobky od samého začátku

Politika ochrany životního prostředí, zdraví a bezpečnosti práce skupiny Novoferm Group představuje uzavřený systém řízení a je závazná pro všechny zaměstnance a procesy. Aktivně se snažíme neustále zlepšovat ochranu a eliminovat zátěž na životní prostředí. Do těchto snah zapojujeme také naše zákazníky a subdodavatele, abychom docílili maximální možné míry udržitelnosti. Ve vývoji a výrobě dbáme na používání recyklovatelných materiálů za účelem snižování emisí CO₂ a vyhýbáme se nebezpečným látkám. Vznikají tak výrobky, které jsou od samého začátku ekologicky udržitelné.

SPOLEČNOST

4

VRATA CARGO

6

ZÁKAZNÍCI

15



CHLAZENÉ ZBOŽÍ

16



ČERSTVÉ SLUŽBY

16



SUCHÉ ZBOŽÍ

17



VZÁCNÉ ZBOŽÍ

17



TICHÉ NOČNÍ DODÁVKY

18



BEZPEČNÁ PŘEPRAVA

18



ENERGETICKY ÚČINNÁ

19



S CERTIFIKACÍ CODE XL

19



SERVIS PRO LÉKÁRNY

20



EKO LOGICKÁ

20

TISK

21

PŘEHLED OBSAHU

Novoform Siebau – osvědčená kvalita

1993 – začlenění do skupiny Novoform Group

1996 – vývoj vrat CARGO pro nástavby nákladních automobilů

2013 – rozšíření portfolia výrobků o hliníková vrata

2018 – vývoj mrazírenských vrat CT-67 s účinnou ochranou proti sevření prstů

Od roku 1996 jsme spolehlivým partnerem našich zákazníků z průmyslu užitkových vozidel.

Naše vrata CARGO se nacházejí ve všech provedeních skříňových vozidel a nástaveb a jsou pevnou součástí nabízeného sortimentu mnoha výrobců automobilů. Konstruktivní spolupráce se zákazníky a jejich specifické požadavky jsou základem nepřetržitého, úspěšného dalšího vývoje vrat CARGO.

Novoform Group – celoevropský lídr



**Špička
v Evropě**

- Skupina Novoform Group je jedním z předních evropských poskytovatelů systémů dveří, vrat, zárubní a pohonů pro soukromé, komerční i průmyslové účely.
- Více než dvě tisícovky zaměstnanců v různých výrobních závodech v Evropě
- Firemní filozofie: prémiové výrobky s maximální kvalitou, spolehlivostí, komfortem a dokonalým designem
- Dlouhodobé záruky na naše výrobky
- Výrobky zohledňují různé požadavky v konkrétních zemích a splňují národní normy a zkušební předpisy
- Certifikace dle normy ISO 9001
- Výroba podle nejnovějších technických poznatků s ohledem na životní prostředí



Hledáte specialistu?

Náš profesionální tým má dlouholeté zkušenosti v koncepci, plánování a výrobě moderních SEKČNÍCH VRAT CARGO. Ptejte se na vzorové montáže.

Kvalita na prvním místě!

Vrata CARGO od Novoferm Siebau se vyrábějí z kvalitních materiálů. Dlouhá životnost, spolehlivost a líbivý design jsou určujícími faktory při výrobě všech variant našich vrat.



Servisní služby Novoferm Siebau!


Konstruktivní spolupráce se zákazníky a partnery nám umožňuje vyvíjet koncepce a řešení, která přesvědčují a především se osvědčují v praxi, a to po celé Evropě. Reference našich zákazníků potvrzují efektivitu naší práce a našich výrobků.




SEKČNÍ VRATA CARGO pod lupou




HLINÍKOVÁ VRATA CARGO, výšky sekcí 250–300 mm



Principiální výkres standardních vrat s pružinovou hřídelí a vnějším zajištěním TIR




Principiální výkres vrat
s pneumatickým pohonem,
bez zajištění



Principiální výkres vrat
s vnitřním zajištěním

Osvědčená technika – průkopnické inovativní koncepce



Vrata CARGO 39


Předurčená pro čerstvé zboží

- Provedení s torzní pružinou
- Sekce se skládají z lakovaných ocelových krycích vrstev, tepelně oddělených, s jádrem z tvrdé pěny PUR; tloušťka sekce 39 mm.
- Volitelně s ručním nebo elektrickým pohonem nebo s přípravou na pneumatický pohon (pak bez torzní pružiny).
- Alternativa: provedení Code XL

Vrata CARGO 60

Předurčená pro chlazené a lékárenské zboží

- Sekce se skládají z lakovaných ocelových krycích vrstev, tepelně oddělených, s jádrem z tvrdé pěny PUR; tloušťka sekce 60 mm.
- Volitelně s ručním nebo elektrickým pohonem nebo s přípravou na pneumatický pohon (pak bez torzní pružiny).
- Certifikát PIEK, s opatřením proti vloupání,
- Alternativa: provedení Code XL




Hliníková vrata CARGO

Předurčená pro suché zboží

- Provedení s torzní pružinou
- Sekce se skládají z hliníkových profilů opatřených práškovým lakem s ochranou proti sevření prstů; tloušťka sekce 25 mm
- Volitelně s ručním nebo elektrickým pohonem nebo s přípravou na pneumatický pohon (pak bez torzní pružiny)
- Schváleno dle normy EN12642 Code XL a pro kombinovanou dopravu.
- Certifikát PIEK

Technika CARGO pro větší spolehlivost, komfort a dlouhou životnost

NOVINKA!



Vrata CARGO 67

Předurčená pro chlazené a lékárenské zboží

- Ochrana proti sevření prstů dle normy DIN EN 12604:2017 – uvnitř i vně vratového listu
- Vylepšení koeficientu prostupu tepla dle normy DIN EN 12428:2013 o 3,5%
- Zvýšení ložné kapacity. Díky menšímu poloměru (z R305 na R200) a snížení výšky sekce (ze 488 mm na 375 mm) vzniká v zadní části výškový zisk cca 120 mm, což odpovídá 6 %, pokud počítáme s paletou o výšce 2 m.
- Tichý chod vrat díky tandemovým kolečkům s měkkým vnějším pláštěm a bezpečnému skládání vrat díky menšímu poloměru a menší sekční výšce
- Snadnější montáž a robustnější provedení
- Rychlejší výměna sekce
- Vylepšené kovové lano s očnicí a polastovým pouzdrům na čepu: Chod je tišší, samomazný a lehčí. Splňuje požadavky norem pro noční dodávky (Nighttime Delivery Standards) a kritéria certifikace PIEK 2019/<60 dB (A).
- Díky o 140 mm kratší sklopné konzole a zkráceným vodorovným kolejnicím (ve standardním provedení kratší o 300 mm) vzniká přesah 450 mm (dosud 600 mm).

- Standardzace ve výběru spojovacích prvků
- Alternativa: provedení Code XL

- Sekce se skládají z lakovaných ocelových krycích vrstev, tepelně oddělených, s jádrem z tvrdé pěny PUR; tloušťka sekce 67 mm.
- Volitelně s ručním nebo elektrickým pohonem nebo s přípravou na pneumatický pohon (pak bez torzní pružiny)
- S opatřením proti vloupání

Nová koncepce sekčních vrat CARGO 67 přesvědčuje svými průkopnickými standardy kvality.

Varianty a detaily vybavení



Mechanický nastavovací prvek, volitelný doplněk



Provedení CODE XL




Okénko nerez, dvojité sklo, volitelný doplněk




Venkovní otočná rukojeť pro vrata s vnitřním zajištěním, nerezové provedení. Volitelný doplněk



Venkovní otočná rukojeť pro vrata s vnitřním zajištěním, zapuštěná, vratový list tak lícuje. Volitelný doplněk



Nová generace koleček s dvoukomponentním vnějším pláštěm. Standard od 1. čtvrtletí 2019



Nová tandemová kolečka, standard od 1. čtvrtletí 2019

Varianty pohonu, volitelné



Provedení s elektrickým pohonem



Horní držák kolečka, předpřipravený




Spojovací konzola, připravená pro vrata s pneumatickým pohonem

Upozornění: Pneumatická funkce zásadně jen prostřednictvím výrobce nástaveb!

Novoferm Siebau GmbH, Postfach 15 60, D-57206 Kreuztal

Platzbedarf: CARGO – Tore mit Federwelle

Zur Ermittlung der korrekten Maße für das Tor füllen Sie bitte die markierten Felder aus.



SA = Seitlicher Anschlagsbedarf	SA = mind. 60 mm
LB = Licht Breite	SH = mind. 200 mm
SH = Sturz Höhe	AT = LH + 120 mm
LH = Licht Höhe	Länge der horizontalen Laufschienen: LH + 1100 mm
AT = Ablage Tiefe	

Anwendung im

Kühlkoffer	☐
Frischdienstkoffer	☐
Trockenfrachten	☐

Verriegelung


Außen	☐
Innen	☐
Innen mit Drehgriff außen	☐

Farbton _____

Bemerkungen / Besonderheiten _____

Novoform Siebau – certifikovaná kvalitní vrata CARGO

Vrata SIEBAU CARGO jsou dimenzována pro speciální požadavky a náročné nasazení v dopravě zboží. Do detailu promyšlená vrata SIEBAU CARGO poskytnou vašemu cennému přepravovanému zboží nejen maximální bezpečí. Inovativní prvky ve výbavě zajišťují navíc výbornou funkčnost, snadnou údržbu a pohodlnou manipulaci.



PRÜFLISTE DER TORANLAGE

	Ausstattung	vorhandenen zutreffend	zu prüfende Eigenschaften	i.O.	Bemerkung
1.0	Tor				
1.1	Handbetätigung des Tores	☐	Leichtgängigkeit	☐	
1.2	Befestigungen / Verbindungen	☐	Zustand / Sitz	☐	
1.3	Drehpunkte	☐	Zustand / Schmierung	☐	
1.4	Laufrollen / Laufrollenhalter	☐	Zustand / Schmierung	☐	
1.5	Drehpunkte	☐	Zustand / Sitz	☐	
1.6	Torführung / Laufschiene	☐	Ausrichtung / Befestigung	☐	
1.7	Laufschieneverbindung	☐	Ausrichtung / Befestigung	☐	
1.8	Torblatt	☐	Ausrichtung / Zustand	☐	
1.9	Feststeller / Stopper	☐	Zustand / Sitz	☐	
2.0	Gewichtsausgleich				
2.1	Torsionsfedern	☐	Zustand / Sitz / Einstellung	☐	
2.2	Sicherungselemente	☐	Zustand / Sitz	☐	
2.3	Drahtseile	☐	Zustand / Sitz	☐	
2.4	Seilbefestigung	☐	Zustand / Sitz	☐	
2.5	Seiltrommeln	☐	2 Sicherheitswindungen	☐	
2.6	Rundlauf T-Welle	☐	Zustand	☐	
3.0	Sonstige Einrichtungen				
3.1	Außenverriegelung	☐	Zustand / Funktion	☐	
3.2	Innenverriegelung	☐	Zustand / Funktion	☐	
4.0	Feineinstellung				
4.1	Spiel zwischen Torblatt und Laufschiene	☐	Zustand / Einstellung	☐	
4.2	Lichteinfall von Innen	☐	Zustand / Einstellung	☐	
4.3	Andrücken der Zargendichtung	☐	Zustand / Einstellung	☐	
4.4	Ausrichtung der Mittelbänder	☐	Zustand	☐	
5.0	Antrieb / Steuerung				
5.1	Antrieb / Laufschiene / Konsole	☐	Zustand / Befestigung	☐	
5.2	Elektr. Leitungen / Anschlüsse	☐	Zustand	☐	
5.3	Notentriegelung	☐	Zustand / Funktion	☐	
5.4	Betätigungseinrichtungen	☐	Zustand / Funktion	☐	
5.5	Endabschaltung	☐	Zustand / Funktion	☐	
6.0	Dokumentation				
6.1	Typenschild	☐	vollständig / lesbar	☐	
6.2	Warnhinweise	☐	vollständig / lesbar	☐	
6.3	Betätigungshinweis	☐	vollständig / lesbar	☐	
6.4	Benutzerhandbuch	☐	vollständig / lesbar	☐	

Achtung: Eine Prüfung ist nicht mit einer Wartung gleichzusetzen!

Änderungen an der Toranlage (sofern überhaupt zulässig) sind ebenfalls zu dokumentieren.

Handbuch/Manual

CARGO TOR
D · DK · N · S · FIN · GB · F · NL
PL · I · ES · LT · RU · RO · CZ · H · HR

Novoferr Siebau GmbH
57223 Krensdorf
Tel. 0 27 32 202-240
Fax 0 27 32 202-291
info@siebau-cargotore.com

WWW.SIEBAU-CARGOTORE.COM

Uživatelskou příručku k VVRATŮM CARGO nabí-
zíme v těchto jazycích: D, DK, N, S, FIN, GB, F, NL,
PL, I, ES, LT, RU, RO, CZ, H, HR

Benutzerhandbuch CARGO Tore
Stand: 02/2015

Fahrzeug - Nummer:

Baujahr:

Ident - Nummer:

Antriebsdaten

Antriebtyp:

Herstelldatum:

Hersteller:

Betriebsart:

Tordaten

Tortyp:

Baujahr:

Auftragsnummer:

Flügelgewicht (kg):

Torabmessungen:

Einbau und Inbetriebnahme

Firma, Monteur:

Name, Monteur:

Inbetriebnahme am:

Unterschrift:

Sonstige Angaben

Nachträgliche Änderungen

Společnosti, které důvěřují výrobkům Novoferm Siebau



Spojte se s námi i vy



CHLAZENÉ ZBOŽÍ

...tohle nás nechává chladnými...



TYP VRAT
Vrata CARGO
60 | 67



ČERSTVÉ ZBOŽÍ

...čerstvé každý den...



TYP VRAT
Vrata CARGO
39 | 60 | 67



SUCHÉ ZBOŽÍ

...je to v suchu...



TYP VRAT
Vrata CARGO
39 | 60 | 67 | ALU



VZÁCNÉ ZBOŽÍ



...pro to, co máme rádi a co je nám drahé...



TYP VRAT
Vrata CARGO
39 | 60 | 67 | ALU



TICHÉ NOČNÍ DODÁVKY

...všude panuje klid...



TYP VRAT
Vrata CARGO
39 | 60 | 67 | ALU



BEZPEČNÁ PŘEPRAVA

...prevíti nemají šanci...



TYP VRAT
Vrata CARGO
60 | 67 | ALU

ENERGETICKY ÚČINNÁ



– spotřeba = + životní prostředí




TYP VRAT
Vrata CARGO
39 | 60 | 67 | ALU



CERTIFIKACE CODE XL



...obtížné téma – jednoduché řešení!



TYP VRAT
Vrata CARGO
39 | 60 | 67 | ALU



SERVIS PRO LÉKÁRNY

...zdravý náklad – nepřetržitě...



TYP VRAT
Vrata CARGO
60 | 67



EKOLOGICKÁ

...samozřejmě šetrně k životnímu prostředí...



TYP VRAT
Vrata CARGO
60 | 67 | ALU

Novoform Siebau v tisku

Novinky v oblasti technického vývoje společnosti v odborném tisku a k IAA



Einbruchhemmend transportieren

Europas Fernstraßen sind für LKW ein gefährliches Pflaster: 57.000 Ladungs-diebstähle pro Jahr, Schäden in Milliardenhöhe. Die neuen Cargo-Sektionaltore der Novoform-Siebau GmbH mit Einbruchschutz sollen nun für sichere Transportketten sorgen.

Die organisierte Kriminalität wird zunehmend zu einem Problem für die Logistikbranche. Laut einer Studie der EU finden auf Europas Fernstraßen jedes Jahr rund 90.000 Angriffe auf LKW-Fahrer oder deren Fahrzeuge statt. In fast 57.000 Fällen wird die Ladung gestohlen. Besonders Deutschland liegt im Visier der Diebesbanden. Nirgendwo in Europa sind mehr LKW unterwegs. Die hohe Fahrzeugdichte und schlecht beleuchtete Abstellplätze erleichtern den Dieben die Arbeit. In Deutschland summieren sich die Ladungsdiebstähle auf einen Gegenwert von 1,5 Milliarden Euro. In ganz Europa be-

läuft sich der Wert der gestohlenen Waren auf mehr als 8,2 Milliarden Euro.

Auch die Novoform-Siebau GmbH in Kreuztal, Spezialist für Cargo-Sektionaltore, hat sich mit diesem Thema beschäftigt und bietet ihre Produkte seit April mit einer neuen Entwicklung zur Einbruchhemmung nach EN 1627 und NEN 5096: 2012 RC2 an. Geprüft wurden das Siebau-Premiumprodukt für Tiefkühltransporte, das CT-60 und das neue Aluminiumtor für Trockenfrachten. Der Vorteil: es gibt keinerlei Einschränkungen zu den bereits vorhandenen Leistungen, wie das ATP-Zertifikat bei CT-60 Toren oder Code XL bei dem Aluminiumtor.

Als weitere Innovation ist nun auch eine neue Laufrollengeneration vorgestellt worden. Nachdem im Markt laut Siebau keine Laufrollen den gewünschten Standard erfüllten, wurden jetzt Laufrollen entwickelt, welche dem Kundenwunsch nach mehr Qualität und Sicherheit ent-



Schutz vor Diebstahl: Cargo-Sektionaltore

sprechen. Als Option stehen auch Varianten der Stahlrollen in drei Klassifizierungen zur Auswahl (verzinkt, V2A, V4A). Außer den Stahlrollen bietet der Hersteller die Einbruchhemmung und die neuen Kunststoffrollen ohne Mehrpreis an. Alle Neuerungen und weitere Innovationen werden dem Fachpublikum im Rahmen der IAA 2016 in Hannover präsentiert.

Philipp Bönders

Novoform Siebau v tisku

Novinky v technickém vývoji společnosti v odborném tisku a k IAA

SIEBAU
novoform group

CARGO SEKTIONALTORE



TÜV-GEPRÜFTE
ALLE TORE
OPTIONAL MIT
CODE XL
LADUNGSSICHERUNG

- KÜHL FRACHTEN
- FRISCH DIENSTE
- TROCKEN FRACHTEN
- EDEL FRACHTEN
- SICHER TRANSPORTIEREN
- PHARMA SERVICE
- ENERGIE EFFIZIENT
- LEISE NACHTLIEFERUNG
- EINBRUCH HEMMEND
- MADE IN GERMANY

Novoform Siebau GmbH
57223 Kreuztal
Tel. 02732 202-260
Fax 02732 202-291
info@siebau-cargotore.com

SIEBAU
novoform group

CARGO SEKTIONALTORE



TÜV-GEPRÜFTE
CARGO
TOR 40 XL
LADUNGSSICHERUNG

- KÜHL FRACHTEN
- FRISCH DIENSTE
- TROCKEN FRACHTEN
- EDEL FRACHTEN
- LEISE NACHTLIEFERUNG
- SICHER TRANSPORTIEREN

SIEBAU
novoform group

Novoform Siebau GmbH
57223 Kreuztal
Tel. 02732 202-260 - Fax 02732 202-291
info@siebau-cargotore.com

SIEBAU
novoform group

CARGO SEKTIONALTORE



**JETZT ALLE TORE
MIT CODE XL/
DIN EN 12642
ZERTIFIZIERT
AUCH NACHRÜSTEBAR**

- KÜHL FRACHTEN
- FRISCH DIENSTE
- TROCKEN FRACHTEN
- EDEL FRACHTEN
- LEISE NACHTLIEFERUNG
- SICHER TRANSPORTIEREN

- Energiesparend
- Nachhaltig
- Einbruchhemmend gemäß
EN 1627:2011 und
NEN 5096:2012 RC2
- Made in Germany

Novoform Siebau GmbH
57223 Kreuztal
Tel. 02732 202-260
Fax 02732 202-291
info@siebau-cargotore.com

SIEBAU
novoform group



**JETZT ALLE TORE MIT
CODE XL/DIN EN 12642
ZERTIFIZIERT
AUCH NACHRÜSTEBAR**

www.siebau-cargotore.com · Telefon 0 27 32 202-260

*Frohe Weihnachten und
guten Start ins neue Jahr!*



SIEBAU
novoform group

CARGO SEKTIONALTORE

- KÜHL FRACHTEN
- FRISCH DIENSTE
- TROCKEN FRACHTEN
- EDEL FRACHTEN
- LEISE NACHTLIEFERUNG
- SICHER TRANSPORTIEREN

*Die besten Wünsche und
reichlich Puste für die nächsten 125!*



125 Jahre
SCHWENKE

Wir feiern das

SIEBAU
novoform group

Novoform Siebau GmbH · 57223 Kreuztal · Tel. 02732 202-260 · info@siebau-cargotore.com

**Cargo Sektionaltore
mit Fingerklemmschutz**

SIEBAU
novoform group



KÜHL FRACHTEN

FRISCH DIENSTE

TROCKEN FRACHTEN

EDEL FRACHTEN

LEISE NACHTLIEFERUNG

SICHER TRANSPORTIEREN

SIEBAU
novoform group

Novoform Siebau GmbH
57223 Kreuztal
Tel. 02732 202-260
Fax 02732 202-291
info@siebau-cargotore.com

www.siebau-cargotore.com

**HALLE H27
STAND A04**

SIEBAU
novoform group

- KÜHL FRACHTEN
- FRISCH DIENSTE
- TROCKEN FRACHTEN
- SICHER TRANSPORTIEREN
- ENERGIE EFFIZIENT
- EDEL FRACHTEN
- LEISE NACHTLIEFERUNG
- PHARMA SERVICE
- CODE XL ZERTIFIZIERT
- ÖKO LOGISCH



CARGO SEKTIONALTORE

www.siebau-cargotore.com

Novoform Siebau GmbH · 57223 Kreuztal · Tel. 02732 202-260 · info@siebau-cargotore.com

IAA
Driving
trends

**HALLE 27
STAND B04**

SEKČNÍ VRATA CARGO



Join us!

Výrobní závody v Německu



Závod Haldern

Výroba dveří
Isselburger Straße 31
46459 Rees (Haldern)
www.novoferm.de



Závod Werth

Výroba výklopných vrat, zárubní
Schüttensteiner Straße 26
46419 Isselburg (Werth)
www.novoferm.de



Závod Dortmund

Výroba sekčních vrat
Feineisenstraße 5
44339 Dortmund
www.novoferm.de



Závod Brackenheim

Výroba dveří
74336 Brackenheim
Industriestraße
www.novoferm.de



Novoferm tormatic GmbH

Výroba pohonů
Eisenhüttenweg 6
44145 Dortmund
www.novoferm.de



Novoferm Siebau GmbH

SEKČNÍ VRATA CARGO
Backeswiese 23
57223 Kreuztal
www.siebau-cargotore.com

Garážová vrata

- Sekční vrata
- Výklopná vrata
- Vrata s otočnými křídly
- Garážová rolovací vrata
- Vedlejší dveře
- Pohony garážových vrat
- Pohony vrat do dvora
- Příslušenství

Dveře a zárubně

- Multifunkční dveře
- Protipožární dveře
- Víceúčelové dveře
- Dveře s trubkovým rámem
- Protihlukové dveře
- Bezpečnostní dveře
- Interiérové dveře
- Ocelové zárubně
- Průhledová okénka

Průmyslová vrata

- Průmyslová sekční vrata
- Rychloběžná vrata
- Rolovací vrata
- Vrata pro hromadné garáže
- Vrata pro parkovací stání v hromadných garážích
- Protikouřová a protipožární posuvná vrata
- Zvedací a nástěnné klapky

Nakládací technika

- Hydraulické vyrovnávací můstky
- Mechanické vyrovnávací můstky
- Řešení pro nakládku
- Těsnění vrat
- Dorazové systémy
- Řídící jednotky a příslušenství

Novoferm Siebau GmbH

57223 Kreuztal
Tel. 0 27 32 202-260
Fax 0 27 32 202-291
info@siebau-cargotore.com
www.siebau-cargotore.com