



HŰTÖTT SZÁLLÍTMÁNYOK



FRISS SZOLGÁLTATÁSOK



SZÁRAZ SZÁLLÍTMÁNYOK

A KOMPLETT CARGO
FELSZERELÉS



BIZTONSÁGOS SZÁLLÍTÁS



CODE XL TANÚSÍTÁS



ENERGIA HATÉKONYSÁG



NAGY ÉRTÉKŰ SZÁLLÍTMÁNYOK



ÖKO LOGIKUS



CSENDES ÉJSZAKAI KISZÁLLÍTÁS



PHARMA SZERVIZ



Novoform Siebau
CARGO SZEKCIONÁLT HÁTFALAK

SIEBAU 
novoform group



A kezdettől fogva ökológikusan fenntartható termékek

A Novoferm csoport környezetvédelmi, egészségvédelmi és munkavédelmi politikája zárt menedzsment rendszert alkot és ez minden dolgozóra és folyamatra nézve kötelező. Arra törekszünk, hogy folyamatosan aktívan javítsuk a környezetvédelmet és elkerüljük a környezet terhelését. Ehhez igénybe vesszük ügyfeleink és szállítóink közreműködését a fenntarthatóság lehető legnagyobb mértékű eléréséhez. A fejlesztésnél és a gyártásnál ügyelünk az újrahasznosítható anyagok alkalmazására, így csökkenthetjük a CO₂ kibocsátást és elkerülhetjük a veszélyes anyagokat. Így jönnek létre a kezdettől fogva ökológikusan fenntartható termékek.

	VÁLLALAT	4
	CARGO-HÁTFALAK	6
	ÜGYFELEK	15
	HŰTÖTT SZÁLLÍTMÁNYOK	16
	FRISS SZOLGÁLTATÁSOK	16
	SZÁRAZ SZÁLLÍTMÁNYOK	17
	NAGY ÉRTÉKŰ SZÁLLÍTMÁNYOK	17
	CSENDES ÉJSZAKAI KISZÁLLÍTÁS	18
	BIZTONSÁGOS SZÁLLÍTÁS	18
	ENERGIA HATÉKONYSÁG	19
	CODE XL TANÚSÍTÁS	19
	PHARMA SZERVIZ	20
	ÖKO LOGIKUS	20
	SAJTÓ	21

Novoferm Siebau – bevált minőség

1993 – Beolvadás a Novoferm cégcsoportba

1996 – A CARGO-kapuk fejlesztése tehergépjármű felépítményekhez

2013 – A termékportfólió bővítése az alumínium kapuval.

2018 – A CT-67 mélyhűtő hátfal fejlesztése hatékony ujjvédelemmel

1996 óta megbízható partnerei vagyunk a hasznongépjármű ipar ügyfeleinek.

A CARGO-hátfalaink megtalálhatók a dobozos járművek és felépítmények valamennyi kivitelében és sok járműgyártó kínálatának állandó részét képezik. Az ügyfelekkel való együttműködés és az ő specifikus követelményeik képezik a CARGO hátfalak folyamatos és sikeres továbbfejlesztésének alapját.

Novoferm Group – vezető Európa szerte



**Vezető
Európában**

- A Novoferm Group a privát, ipari és gyári alkalmazású ajtók, kapuk, keretek és hajtások európai rendszerszállítója.
- Több mint 2000 dolgozó termel különböző telephelyeken Európában
- A vállalat filozófiája: Prémium termékek a minőség, biztonság, komfort és esztétika maximumával
- Hosszú garanciális idők termékeinkre
- A termékek figyelembe veszik a szokásos különböző nemzeti követelményeket és teljesítik a nemzeti szabványokat és vizsgálati előírásokat
- Tanúsítás az ISO 9001 szabványnak megfelelően
- A legújabb műszaki ismeretek szerint gyártva és a környezet kímélő szempontokat figyelembe véve



Specialistát keres?

Professzionális csapatunk sokéves tapasztalattal rendelkezik a modern CARGO szekcionált hátfalak koncepciójának készítésénél, tervezésénél és gyártásánál egyaránt. Érdeklődjön mintafelszerelések iránt!

Minőség a teljes vonalon!

A Novoferm Siebau CARGO-hátfalakat magas minőségű anyagokból készítjük. Hosszú élettartam, biztonság és meggyőző megjelenés a hátfal változataink gyártásának meghatározó tényezői.





A Novoferm Siebau szerviz!

Ügyfeleinkkel és partnereinkkel való konstruktív együttműködéssel olyan koncepciókat és megoldásokat fejlesztünk, amelyek meggyőzőek és mindenek előtt – beválnak, Európa szerte. Megbízóink referenciái igazolják tevékenységünk és termékeink hatékonyságát.




CARGO SEKCIONÁLT HÁTFALAK részletesen






Pneumatikus hajtású
zárszerkezet nélkül
hátfal elvi rajza



Belső zárszerkezetű
hátfalak elvi rajza

Bevált technika – iránymutató új koncepciók



CARGO-hátfal 39


Rendeltetése a friss-szolgáltatások

- Torziórugós kivitel.
- A szekciók lakkozott acél fedőrétegekből vannak, termikusan elválasztva és PUR-keményhab réteggel ellátva; szekció vastagsága 39 mm.
- Választhatóan kézi-, vagy pneumatikus hajtással, vagy előkészítve pneumatikus hajtáshoz (ekkor torziórugó nélkül).
- Alternatív: Code XL kivitel

CARGO-hátfal 60

Rendeltetése a hűtött és gyógyszer szállítmányok

- A szekciók lakkozott acél fedőrétegekből vannak, termikusan elválasztva és PUR-keményhab réteggel ellátva; szekció vastagsága 60 mm.
- Választhatóan kézi-, vagy pneumatikus hajtással, vagy előkészítve pneumatikus hajtáshoz (ekkor torziórugó nélkül).
- PIEK-tanúsítvány, betörést hátráltató,
- Alternatív: Code XL kivitel




CARGO-hátfal alumíniumból

Rendeltetése a száraz szállítmányok

- Torziórugós kivitel
- A szekciók porszórt ujjvédős alumínium profilokból állnak; szekció vastagsága 25 mm
- Választhatóan kézi-, vagy elektromos hajtással, vagy előkészítve pneumatikus hajtáshoz (ekkor torziórugó nélkül)
- Engedélyezve az EN12642 Code XL szerint és a kombinált szállításhoz.
- PIEK-tanúsítvány

CARGO-technika, több biztonságot, komfortot és hosszú élettartamot nyújt

ÚJ!



CARGO-hátfal 67

Rendeltetése a hűtött és gyógyszer szállítmányok

- Ujjvédelem a DIN EN 12604:2017 szabvány szerint – belül és kívül a hátfallapnál
 - A hőátbocsátási tényező 3,5% javítása a DIN EN 12428:2013 szabvány szerint
 - Rakomány kapacitás bővítése. A kisméretű rádiusznak és a szekció magasság csökkentésének (488 mm-ről 375 mm-re) köszönhetően a hátsó részen kb. 120 mm magasságot nyer, ez a 2 m magas raklapnál kalkulálva 6%-ot jelent.
 - Csendes kapumozgás a puha külső köpenyű tandem-görgőnek köszönhetően és biztonságos hátfalzárodás a kisebb rádiusz és kisebb szekciomagasság révén.
 - Könnyen szerelhető és robusztus
 - Gyorsan cserélhető szekció
 - Tökéletesített sodronyok kötél szemmel és műanyag persellyel a csapszegen: Csendesebb, önkenő és könnyű mozgás. Megfelel a Nighttime delivery standard követelményeinek és a PIEK engedély 2019/<60 dB(A) feltételeinek.
 - Egy 140 mm-rel rövidebb görgős billenőbak és a rövidebb vízszintes futósínek (standard 300 mm-rel csökkentett) 450 mm túlméretet eredményez (eddig 600 mm).
 - Szabványosítás a kötőelemek kiválasztásában
 - Alternatív: Code XL kivitel
- A szekciók lakkozott acél fedőrétegekből vannak, termikusan elválasztva és PUR-keményhab réteggel ellátva; szekció vastagsága 67 mm.
 - Választhatóan kézi-, vagy elektromos hajtással, vagy előkészítve pneumatikus hajtáshoz (ekkor torziórugó nélkül)
 - Betörést hátráltató

A CARGO-szekcionált hátfal 67 új koncepciója meggyőző az útmutató minőségsszabványokkal.

Felszerelési változatok és részletek



Mechanikus rögzítő, opcionálisan kapható



CODE XL kivitel




Ablak rozsdamentes acél, dupla üveg, választhatón kapható




Külső forgatható fogantyú
belső zárszerkezetű hátfal-
hoz, nemesacél kivitelben.
Opcionálisan kapható



Külső hátfalfogantyú belső
zárszerkezetű, súly-
lyesztett az egy síkba esés
érdekében. Opcionálisan
kapható



Új futógörgő-generáció 2
komponensű külső köpennyel.
Standard 2019. 1. negyedétől



Új tandemgörgő,
standard 2019. 1. negyedétől

Hajtásváltozatok, opcionális



E-hajtású kivitelezés



Fejpántgörgő-tartó, előre beállítva




Csatlakozó konzol, előkészítve a pneumatikus hajtású hátfalakhoz

Megjegyzés: Pneumatikus funkció alapvetően csak a felépítmény gyártójától!

Novoform Siebau GmbH, Postfach 15 60, D-57206 Kreuztal

Platzbedarf: CARGO – Tore mit Federwelle

Zur Ermittlung der korrekten Maße für das Tor füllen Sie bitte die markierten Felder aus.



SA = Seitlicher Anschlagsbedarf	SA = mind. 60 mm
LB = Licht Breite	SH = mind. 200 mm
SH = Sturz Höhe	AT = LH + 120 mm
LH = Licht Höhe	Länge der horizontalen Laufschielen: LH + 1100 mm
AT = Ablage Tiefe	

Anwendung im

Kühlkoffer	☐
Frischdienstkoffer	☐
Trockenfrachten	☐

Verriegelung


Außen	☐
Innen	☐
Innen mit Drehgriff außen	☐

Farbton _____

Bemerkungen / Besonderheiten _____

Novoform Siebau – tanúsított minőségi CARGO-hátfalak

SIEBAU-CARGO-hátfalak a különleges igényekhez és az áruszállítás nehéz alkalmazásaihoz lettek kialakítva. A SIEBAU-CARGO-hátfalak a részletekig átgondolva a lehető legnagyobb biztonságot nyújtják az Ön értékes szállítmányának. Az innovatív felszerelési jellemzők ezen felül magas mértékű funkcionalitást, könnyű szervizelést és kezelést nyújtanak.



PRÜFLISTE DER TORANLAGE

	Ausstattung	vorhandenen zutreffend	zu prüfende Eigenschaften	i.O.	Bemerkung
1.0	Tor				
1.1	Handbetätigung des Tores	☐	Leichtgängigkeit	☐	
1.2	Befestigungen / Verbindungen	☐	Zustand / Sitz	☐	
1.3	Drehpunkte	☐	Zustand / Schmierung	☐	
1.4	Laufrollen / Laufrollenhalter	☐	Zustand / Schmierung	☐	
1.5	Drehpunkte	☐	Zustand / Sitz	☐	
1.6	Torführung / Laufschiene	☐	Ausrichtung / Befestigung	☐	
1.7	Laufschieneverbindung	☐	Ausrichtung / Befestigung	☐	
1.8	Torblatt	☐	Ausrichtung / Zustand	☐	
1.9	Feststeller / Stopper	☐	Zustand / Sitz	☐	
2.0	Gewichtsausgleich				
2.1	Torsionsfedern	☐	Zustand / Sitz / Einstellung	☐	
2.2	Sicherungsselemente	☐	Zustand / Sitz	☐	
2.3	Drahtseile	☐	Zustand / Sitz	☐	
2.4	Seilbefestigung	☐	Zustand / Sitz	☐	
2.5	Seiltrommeln	☐	2 Sicherheitswindungen	☐	
2.6	Rundlauf T-Welle	☐	Zustand	☐	
3.0	Sonstige Einrichtungen				
3.1	Außenverriegelung	☐	Zustand / Funktion	☐	
3.2	Innenverriegelung	☐	Zustand / Funktion	☐	
4.0	Feineinstellung				
4.1	Spiel zwischen Torblatt und Laufschiene	☐	Zustand / Einstellung	☐	
4.2	Lichteinfall von Innen	☐	Zustand / Einstellung	☐	
4.3	Andrücken der Zargendichtung	☐	Zustand / Einstellung	☐	
4.4	Ausrichtung der Mittelbänder	☐	Zustand	☐	
5.0	Antrieb / Steuerung				
5.1	Antrieb / Laufschiene / Konsole	☐	Zustand / Befestigung	☐	
5.2	Elektr. Leitungen / Anschlüsse	☐	Zustand	☐	
5.3	Notentriegelung	☐	Zustand / Funktion	☐	
5.4	Betätigungseinrichtungen	☐	Zustand / Funktion	☐	
5.5	Endabschaltung	☐	Zustand / Funktion	☐	
6.0	Dokumentation				
6.1	Typenschild	☐	vollständig / lesbar	☐	
6.2	Warnhinweise	☐	vollständig / lesbar	☐	
6.3	Betätigungshinweis	☐	vollständig / lesbar	☐	
6.4	Benutzerhandbuch	☐	vollständig / lesbar	☐	

Achtung: Eine Prüfung ist nicht mit einer Wartung gleichzusetzen!

Änderungen an der Toranlage (sofern überhaupt zulässig) sind ebenfalls zu dokumentieren.

Handbuch/Manual

CARGO TOR
D · DK · N · S · FIN · GB · F · NL
PL · I · ES · LT · RU · RO · CZ · H · HR

Novoferr Siebau GmbH
57223 Kreuztal
Tel. 0 27 32 202-240
Fax 0 27 32 202-291
info@siebau-cargotore.com

WWW.SIEBAU-CARGOTORE.COM

CARGO-TOR felhasználói kézikönyv az alábbi
nyelveken kapható: D, DK, N, S, FIN, GB, F,
NL, PL, I, ES, LT, RU, RO, CZ, H, HR

Benutzerhandbuch CARGO Tore
Stand: 02/2015

Fahrzeug - Nummer:

Baujahr:

Ident - Nummer:

Antriebsdaten

Antriebtyp:

Herstelldatum:

Hersteller:

Betriebsart:

Tordaten

Tortyp:

Baujahr:

Auftragsnummer:

Flügelgewicht (kg):

Torabmessungen:

Einbau und Inbetriebnahme

Firma, Monteur:

Name, Monteur:

Inbetriebnahme am:

Unterschrift:

Sonstige Angaben

Nachträgliche Änderungen

A vállalkozások bíznak a Novoferm Siebau cégben



Lépjen kapcsolatba velünk is



HŰTÖTT SZÁLLÍTMÁNYOK

...ilyenmi hidegen hagy bennünket...



HÁTFAL TÍPUSOK
CARGO-hátfal
60 | 67



FRISS SZOLGÁLTATÁSOK

...friss minden nap...



HÁTFAL TÍPUSOK
CARGO-hátfal
39 | 60 | 67



SZÁRAZ SZÁLLÍTMÁNYOK

...akár száraz lábbal is...



HÁTFAL TÍPUSOK
CARGO-hátfal
39 | 60 | 67 | ALU



NAGY ÉRTÉKŰ SZÁLLÍTMÁNYOK



...ahhoz, ami számunkra kedves és drága...



HÁTFAL TÍPUSOK
CARGO-hátfal
39 | 60 | 67 | ALU



CSENDES ÉJSZAKAI KISZÁLLÍTÁS



...csend van mindenek felett!...



HÁTFAL TÍPUSOK
CARGO-hátfal
39 | 60 | 67 | ALU



BIZTONSÁGOS SZÁLLÍTÁS



...sötét alakoknak esélytelen...



HÁTFAL TÍPUSOK
CARGO-hátfal
60 | 67 | ALU



ENERGIA HATÉKONYSÁG



– fogyasztás = + környezet




HÁTFAL TÍPUSOK
CARGO-hátfal
39 | 60 | 67 | ALU



CODE XL TANÚSÍTÁS



...nehéz téma – könnyűvé válik!



HÁTFAL TÍPUSOK
CARGO-hátfal
39 | 60 | 67 | ALU



PHARMA SZERVIZ

...egészséges szállítmány – a nap 24 órájában...



HÁTFAL TÍPUSOK
CARGO-hátfal
60 | 67



ÖKOLOGIKUS

...természetesen környezet-tudatosan...



HÁTFAL TÍPUSOK
CARGO-hátfal
60 | 67 | ALU

Novoform Siebau a sajtóban

Újdonságok a vállalat műszaki fejlesztéseiről az IAA-hoz készült szakmai sajtóban



Einbruchhemmend transportieren

Europas Fernstraßen sind für LKW ein gefährliches Pflaster: 57.000 Ladungsdiebstähle pro Jahr, Schäden in Milliardenhöhe. Die neuen Cargo-Sektionsaltore der Novoform-Siebau GmbH mit Einbruchschutz sollen nun für sichere Transportketten sorgen.

Die organisierte Kriminalität wird zunehmend zu einem Problem für die Logistikbranche. Laut einer Studie der EU finden auf Europas Fernstraßen jedes Jahr rund 90.000 Angriffe auf LKW-Fahrer oder deren Fahrzeuge statt. In fast 57.000 Fällen wird die Ladung gestohlen. Besonders Deutschland liegt im Visier der Diebesbanden. Nirgendwo in Europa sind mehr LKW unterwegs. Die hohe Fahrzeugdichte und schlecht beleuchtete Abstellplätze erleichtern den Dieben die Arbeit. In Deutschland summieren sich die Ladungsdiebstähle auf einen Gegenwert von 1,5 Milliarden Euro. In ganz Europa be-

läuft sich der Wert der gestohlenen Waren auf mehr als 8,2 Milliarden Euro.

Auch die Novoform-Siebau GmbH in Kreuztal, Spezialist für Cargo-Sektionsaltore, hat sich mit diesem Thema beschäftigt und bietet ihre Produkte seit April mit einer neuen Entwicklung zur Einbruchhemmung nach EN 1627 und NEN 5096: 2012 RC2 an. Geprüft wurden das Siebau-Premiumprodukt für Tiefkühltransporte, das CT-60 und das neue Aluminium für Trockenfrachten. Der Vorteil: es gibt keinerlei Einschränkungen zu den bereits vorhandenen Leistungen, wie das ATP-Zertifikat bei CT-60 Toren oder Code XL bei dem Aluminiumtor.

Als weitere Innovation ist nun auch eine neue Laufrollengeneration vorgestellt worden. Nachdem im Markt laut Siebau keine Laufrollen den gewünschten Standard erfüllten, wurden jetzt Laufrollen entwickelt, welche dem Kundenwunsch nach mehr Qualität und Sicherheit ent-



Schutz vor Diebstahl: Cargo-Sektionsaltore

sprechen. Als Option stehen auch Varianten der Stahlrollen in drei Klassifizierungen zur Auswahl (verzinkt, V2A, V4A). Außer den Stahlrollen bietet der Hersteller die Einbruchhemmung und die neuen Kunststoffrollen ohne Mehrpreis an. Alle Neuerungen und weitere Innovationen werden dem Fachpublikum im Rahmen der IAA 2016 in Hannover präsentiert.

Philipp Bönders

Novoform Siebau a sajtóban

Újdonságok a vállalat műszaki fejlesztéseiről az IAA-hoz készült szakmai sajtóban

SIEBAU
novoform group

CARGO SEKTIONALTORE



TÜV-GEPRÜFTE
ALLE TORE
OPTIONAL MIT
CODE XL
LADUNGSSICHERUNG

- KÜHL FRÄCHTEN
- FRISCH DIENSTE
- TROCKEN FRÄCHTEN
- EDEL FRÄCHTEN
- SICHER TRANSPORTIEREN
- PHARMA SERVICE
- ENERGIE EFFIZIENT
- LEISE NACHTLIEFERUNG
- EINBRUCH HEMMEND
- MADE IN GERMANY

Novoform Siebau GmbH
57223 Kreuztal
Tel. 02732 202-260
Fax 02732 202-291
info@siebau-cargotore.com

SIEBAU
novoform group

CARGO SEKTIONALTORE



TÜV-GEPRÜFTE
CARGO
TOR 40 XL
LADUNGSSICHERUNG

- KÜHL FRÄCHTEN
- FRISCH DIENSTE
- TROCKEN FRÄCHTEN
- EDEL FRÄCHTEN
- LEISE NACHTLIEFERUNG
- SICHER TRANSPORTIEREN

SIEBAU
novoform group

Novoform Siebau GmbH
57223 Kreuztal
Tel. 02732 202-260 - Fax 02732 202-291
info@siebau-cargotore.com

SIEBAU
novoform group

CARGO SEKTIONALTORE



**JETZT ALLE TORE
MIT CODE XL/
DIN EN 12642
ZERTIFIZIERT
AUCH NACHRÜSTEBAR**

- KÜHL FRÄCHTEN
- FRISCH DIENSTE
- TROCKEN FRÄCHTEN
- EDEL FRÄCHTEN
- LEISE NACHTLIEFERUNG
- SICHER TRANSPORTIEREN

- Energiesparend
- Nachhaltig
- Einbruchhemmend gemäß
EN 1627:2011 und
NEN 5096:2012 RC2
- Made in Germany

Novoform Siebau GmbH
57223 Kreuztal
Tel. 02732 202-260
Fax 02732 202-291
info@siebau-cargotore.com

SIEBAU
novoform group



**JETZT ALLE TORE MIT
CODE XL/DIN EN 12642
ZERTIFIZIERT
AUCH NACHRÜSTEBAR**

www.siebau-cargotore.com · Telefon 0 27 32 202-260

*Frohe Weihnachten und
guten Start ins neue Jahr!*



SIEBAU
novoform group

*Die besten Wünsche und
reichlich Puste für die nächsten 125!*



125 Jahre
SCHWENKE

Wir feiern das

SIEBAU
novoform group

Novoform Siebau GmbH · 57223 Kreuztal · Tel. 02732 202-260 · info@siebau-cargotore.com

**Cargo Sektionaltore
mit Fingerklemmschutz**

SIEBAU
novoform group



- KÜHL FRÄCHTEN
- FRISCH DIENSTE
- TROCKEN FRÄCHTEN
- EDEL FRÄCHTEN
- LEISE NACHTLIEFERUNG
- SICHER TRANSPORTIEREN

Novoform Siebau GmbH
57223 Kreuztal
Tel. 02732 202-260
Fax 02732 202-291
info@siebau-cargotore.com

www.siebau-cargotore.com

HALLE H27
STAND A04

SIEBAU
novoform group

- KÜHL FRÄCHTEN
- FRISCH DIENSTE
- TROCKEN FRÄCHTEN
- SICHER TRANSPORTIEREN
- ENERGIE EFFIZIENT
- EDEL FRÄCHTEN
- LEISE NACHTLIEFERUNG
- PHARMA SERVICE
- CODE XL ZERTIFIZIERT
- ÖKO LOGISCH



CARGO SEKTIONALTORE

www.siebau-cargotore.com

Novoform Siebau GmbH · 57223 Kreuztal · Tel. 02732 202-260 · info@siebau-cargotore.com

IAA
Driving
top

HALLE 27
STAND B04

CARGO SZEKCIONÁLT HÁTFALAK



Join us!

Német gyártóhelyek



Üzem Haldern

Ajtógyártás
Isselburger Straße 31
46459 Rees (Haldern)
www.novoferm.de



Üzem Werth

Billenőkapuk, keretek gyártása
Schüttensteiner Straße 26
46419 Isselburg (Werth)
www.novoferm.de



Üzem Dortmund

Szekcionált kapuk gyártása
Feineisenstraße 5
44339 Dortmund
www.novoferm.de



Üzem Brackenheim

Ajtógyártás
74336 Brackenheim
Industriestraße
www.novoferm.de



Novoferm tormatic GmbH

Hajtások gyártása
Eisenhüttenweg 6
44145 Dortmund
www.novoferm.de



Novoferm Siebau GmbH

CARGO SEKTIONALTÖRE
Backeswiese 23
57223 Kreuztal
www.siebau-cargotore.com

Garázskapuk

- Szekcionált kapuk
- Billenőkapuk
- Forgósárnyas kapuk
- Garázs redőnykapuk
- Mellékapuk
- Garázskapu hajtások
- Udvarkapu hajtások
- Tartozékok

Ajtók és keretek

- Többfunkciós ajtók
- Tűzvédelmi ajtók
- Többcélu ajtók
- Csőkeretes ajtók
- Zajvédő ajtók
- Biztonsági ajtók
- Beltéri ajtók
- Acél keretek
- Betekintő ablakok

Ipari kapuk

- Ipari szekcionált kapuk
- Gyorskapuk
- Redőnykapuk
- Gyűjtőgarázs-kapuk
- Beállóhely kapuk gyűjtőgarázsokhoz
- Füst- és tűzgátló tolóajtók
- Emelő- és fali csapók

Rakodórendszerek

- Hidraulikus átrakó hidak
- Mechanikus átrakó hidak
- Rakodás-megoldások
- Kaputömítések
- Puffer-rendszerek
- Vezérlések és tartozékok

Novoferm Siebau GmbH

57223 Kreuztal
Tel. 0 27 32 202-260
Fax 0 27 32 202-291
info@siebau-cargotore.com
www.siebau-cargotore.com