



VĖSINAMI KROVINIAI



ŠVIEŽUMUI IŠSAUGOTI



SAUSIEJI KROVINIAI

VISA KROVINIŲ
GABENIMO ĮRANGA



SAUGIAI GABENTI



XL KODO SERTIFIKATAS



TAUSOJA ENERGIJĄ



BRANGIEMS KROVINIAMS



EKO LOGIŠKA



TYLUS NAKTINIS
PRISTATYMAS



PASLAUGOS FARMACIJOS
ĮMONĖMS



„Novoferm Siebau“
CARGO SEKCINIAI VARTAI

SIEBAU 
novoferm group



Aplinką tausojantys gaminiai – nuo pat pradžių

„Novoferm Group“ aplinkos apsaugos, darbuotojų sveikatos ir saugos politika – tai uždara vadybos sistema, apimanti visus darbuotojus ir procesus. Nuolat aktyviai stengiamės geriau apsaugoti aplinką ir nepakenkti jai. Siekdami veikti kuo tvariau, į šį procesą įtraukiame ir klientus bei tiekėjus. Kurdami savo gaminius stengiamės naudoti perdirbamas medžiagas ir taip sumažinti išmetamą CO₂ kiekį bei išvengti pavojingų medžiagų. Taip nuo pat pradžių gimsta aplinką tausojantys gaminiai.

ĮMONĖ

4

CARGO VARTAI

6

KLIENTAI

15



VĖSINAMI KROVINIAI

16



ŠVIEŽUMUI IŠSAUGOTI

16



SAUSIEJI KROVINIAI

17



BRANGIEMS KROVINIAMS

17



TYLUS NAKTINIS PRISTATYMAS

18



SAUGIAI GABENTI

18



TAUSOJA ENERGIJĄ

19



XL KODO SERTIFIKATAS

19



PASLAUGOS FARMACIJOS ĮMONĖMS

20



EKO LOGIŠKA

20

SPAUDA

21

TURINIO APŽVALGA

„Novoform Siebau“ – patikima kokybė

1993 – įsiliejęs į „Novoform Group“

1996 – sukurti CARGO vartai krovininių transporto priemonių kėbulams

2013 – gaminių portfelį papildo aliumininiai vartai

2018 - sukurti izoterminiai vartai CT-67 su veiksmingu pirštų apsaugu

Nuo 1996 m. esame patikimu partneriu savo klientams, dirbantiems krovininių transporto priemonių pramonės srityje.

Mūsų CARGO vartų galima rasti visų modelių furgoninėse transporto priemonėse ir furgonų kėbuluose, jie yra daugelio transporto priemonių gamintojų pasiūlos asortimento neatskiriama dalimi. Konstruktyvus bendradarbiavimas su klientais ir jų keliama specialieji reikalavimai – tai pagrindas, į kurį atsiremiamė nuolat ir sėkmingai tobulindami CARGO vartus.

„Novoform Groupu – Europos lyderė



**Pirmaujantys
Europoje**

- „Novoform Group“ – Europoje vienas pirmaujančių privačioms, komercinėms ir pramoninėms reikmėms skirtų durų, vartų, staktų ir pavarų sistemų tiekėjų.
- Įvairiose Europos gamyklose dirba daugiau kaip 2 000 darbuotojų
- Įmonės filosofija: kuo kokybiškesni, saugesni, patogesni ir estetiniu požiūriu patrauklesni aukščiausios kokybės gaminiai
- Savo produktams suteikiame ilgalaikės garantijas
- Gaminame atsižvelgdami į įvairius vietinius reikalavimus, gaminiai atitinka nacionalinius standartus ir bandymų aprašus
- Sertifikuoti pagal ISO 9001
- Pagaminti remiantis naujausiomis technologinėmis žiniomis ir nepamirštant aplinkos apsaugos aspektų



leškote specialisto?

Mūsų profesionali komanda turi ilgametės patirties kuriant, projektuojant ir gaminant šiuolaikiškus CARGO SEKCINIUS VARTUS. Teiraukitės prototipų!

Visų svarbiausia – kokybė!

„Novoform Siebau“ CARGO vartai gaminami iš kokybiškų medžiagų. Lemiamais veiksniais gaminant įvairių tipų mūsų vartus yra patvarumas, saugumas ir įtaigūs patrauklumas.





„Novoform Siebau“ paslaugos!

Konstruktiviai bendradarbiaudami su klientais ir partneriais kuriame įtikinančias koncepcijas ir sprendinius, kurie – ir tai svarbiausia – pateisina lūkesčius visoje Europoje. Apie mūsų darbo ir mūsų gaminių efektyvumą byloja ir mūsų užsakovų atsiliepimai.




CARGO SEKCINIŲ VARTŲ išsamus vaizdas






Vartų su pneumatine pavara ir
be užrakto principinis brėžinys



Vartų su vidiniu užraktu
principinis brėžinys

Geriausia technologija – pažangiausi nauji sumanymai



CARGO vartai 39


Skirti šviežumui išsaugoti

- Konstrukcija su sukamąja spyruokle.
- Sekcijos pagamintos iš lakuotų, termiškai atskirtų plieninių dengiamųjų sluoksnių su PUR kietųjų putų šerdimi; sekcijos storis – 39 mm.
- Pasirinktinai – su rankine arba elektrine pavarą arba paruošti pneumatinei pavarai (šiuo atveju – be sukamosios spyruoklės).
- Kita galimybė: XL kodo reikalavimus atitinkanti konstrukcija

CARGO vartai 60

Skirti vėsinamiems ir farmacijos pramonės kroviniams

- Sekcijos pagamintos iš lakuotų, termiškai atskirtų plieninių dengiamųjų sluoksnių su PUR kietųjų putų šerdimi; sekcijos storis – 60 mm.
- Pasirinktinai – su rankine arba elektrine pavarą arba paruošti pneumatinei pavarai (šiuo atveju – be sukamosios spyruoklės).
- Išduotas PIEK sertifikatas, saugo nuo įsilaužimo
- Kita galimybė: XL kodo reikalavimus atitinkanti konstrukcija




Aliumininiai CARGO vartai

Skirti sausiesiems kroviniams

- Konstrukcija su sukamąja spyruokle
- Sekcijos pagamintos iš miltelinėmis medžiagomis dengtų aliumininių profilių su pirštų apsaugu; sekcijos storis – 25 mm
- Pasirinktinai – su rankine arba elektrine pavarą arba paruošti pneumatinei pavarai (šiuo atveju – be sukamosios spyruoklės)
- Patvirtinti pagal EN12642, XL kodo reikalavimus ir tinka kombinuotajam krovinių vežimui.
- Išduotas PIEK sertifikatas

Didesnę saugą, patogumą ir ilgaamžiškumą
užtikrinanti CARGO technika

NAUJOVĖ!



CARGO vartai 67

Skirti vėsinamiems ir farmacijos
pramonės kroviniams

- Pirštų apsaugas pagal DIN EN 12604:2017 – vartų varčios viduje ir išorėje
- 3,5 % geresnis šilumos laidumo koeficientas pagal DIN EN 12428:2013
- Didesnė kroviniams skirta erdvė Dėl mažesnio spindulio (nuo R305 iki R200) bei mažesnio sekcijos aukščio (nuo 488 mm iki 375 mm) galinės srities aukštis padidėja apie 120 mm, ir tai atitinka 6 % skaičiuojant 2 m aukščio padėklais.
- Vartai tyliai juda ant sudvejintųjų ritinėlių su minkštu išoriniu apgaubu ir dėl mažesnio spindulio bei mažesnio sekcijų aukščio saugiai nusileidžia
- Patogiau sumontuojami ir tvirtesni
- Sekcijas galima greitai pakeisti
- Patobulinti vieliniai lynai su aša ir plastikine įvore ant kaiščio: užtikrinama tylesnė, savitėpė ir lengvesnė eiga. Atitinka naktinio pristatymo standartų (ang. Nighttime Delivery Standards) reikalavimus ir PIEK patvirtinimo kriterijus 2019/<60 dB (A).
- 140 mm trumpesnė ritininė uždarymo gembė ir trumpesni horizontalieji bėgeliai (standartiškai sumažinti 300 mm) prideda 450 mm (iki šiol buvo 600 mm).
- Standartizuotas jungiamųjų elementų asortimentas
- Kita galimybė: XL kodo reikalavimus atitinkanti konstrukcija

- Sekcijos pagamintos iš lakuotų, termiškai atskirtų plieninių dengiamųjų sluoksnių su PUR kietųjų putų šerdimi; sekcijos storis – 67 mm.
- Pasirinktinai – su rankine arba elektrine pavara arba paruošti pneumatinei pavarai (šiuo atveju – be sukamosios spyruoklės)
- Saugo nuo įsilaužimo

CARGO sekcinių vartų 67 nauja
konceptija įtikina pažangiausiais
kokybės standartais.

Įrangos variantai ir detalės



Mechaninis fiksatorius, įsigyjamas pasirinktinai



XL KODO reikalavimus atitinkanti konstrukcija




Nerūdijančiojo plieno langas su dvigubu stiklu, įsigyjamas pasirinktinai




Išorinė sukamoji vartų rankena su vidiniu užraktu, pagaminta iš nerūdijančiojo plieno
Įsigyjama pasirinktinai



Įleistinė išorinė vartų rankena su vidiniu užraktu, sutampanti su vartų varčia.
Įsigyjama pasirinktinai



Naujos kartos atraminiai ritinėliai su 2-komponenčiu išoriniu apgaubu.
Standartiškai bus naudojami nuo 2019 m. I ketvirčio.



Naujieji sudvejetainiai ritinėliai, standartiškai bus naudojami nuo 2019 m. I ketvirčio.

Pavarų variantai, pasirenkami



Konstrukcija su elektrine pavara



Jau įrengtas ritinėlių laikiklis viršutinėje rėmjuostėje




Jungiamoji gembė, parengta vartams su pneumatine pavara

Nurodymas: pneumatine funkcija paprastai turi pasirūpinti tik kėbulo gamintojas!

Novoferm Siebau GmbH, Postfach 15 60, D-57206 Kreuztal

Platzbedarf: CARGO – Tore mit Federwelle

Zur Ermittlung der korrekten Maße für das Tor füllen Sie bitte die markierten Felder aus.



SA = Seitlicher Anschlagsbedarf	SA = mind. 60 mm
LB = Licht Breite	SH = mind. 200 mm
SH = Sturz Höhe	AT = LH + 120 mm
LH = Licht Höhe	Länge der horizontalen Laufschielen: LH + 1100 mm
AT = Ablage Tiefe	

Anwendung im

Kühlkoffer	☐
Frischdienstkoffer	☐
Trockenfrachten	☐

Verriegelung


Außen	☐
Innen	☐
Innen mit Drehgriff außen	☐

Farbton _____

Bemerkungen / Besonderheiten _____

„Novoferm Siebau“ – sertifikuoti kokybiški CARGO vartai

SIEBAU CARGO vartai suprojektuoti ypatingiems reikalavimams ir sudėtingoms naudojimo sąlygoms gabenant krovinius. Iki smulkiausių detalių apgalvoti SIEBAU CARGO vartai ne vien kiek įmanoma apsaugos Jūsų vertingus krovinius. Naujoviškos įrangos savybės taip pat užtikrina nepaprastą funkcionalumą, nesudėtingą priežiūrą ir patogų naudojimą.



PRÜFLISTE DER TORANLAGE

	Ausstattung	vorhandenen zutreffend	zu prüfende Eigenschaften	i.O.	Bemerkung
1.0	Tor				
1.1	Handbetätigung des Tores	☐	Leichtgängigkeit	☐	
1.2	Befestigungen / Verbindungen	☐	Zustand / Sitz	☐	
1.3	Drehpunkte	☐	Zustand / Schmierung	☐	
1.4	Laufrollen / Laufrollenhalter	☐	Zustand / Schmierung	☐	
1.5	Drehpunkte	☐	Zustand / Sitz	☐	
1.6	Torführung / Laufschiene	☐	Ausrichtung / Befestigung	☐	
1.7	Laufschieneverbindung	☐	Ausrichtung / Befestigung	☐	
1.8	Torblatt	☐	Ausrichtung / Zustand	☐	
1.9	Feststeller / Stopper	☐	Zustand / Sitz	☐	
2.0	Gewichtsausgleich				
2.1	Torsionsfedern	☐	Zustand / Sitz / Einstellung	☐	
2.2	Sicherungselemente	☐	Zustand / Sitz	☐	
2.3	Drahtseile	☐	Zustand / Sitz	☐	
2.4	Seilbefestigung	☐	Zustand / Sitz	☐	
2.5	Seiltrommeln	☐	2 Sicherheitswindungen	☐	
2.6	Rundlauf T-Welle	☐	Zustand	☐	
3.0	Sonstige Einrichtungen				
3.1	Außenverriegelung	☐	Zustand / Funktion	☐	
3.2	Innenverriegelung	☐	Zustand / Funktion	☐	
4.0	Feineinstellung				
4.1	Spiel zwischen Torblatt und Laufschiene	☐	Zustand / Einstellung	☐	
4.2	Lichteinfall von Innen	☐	Zustand / Einstellung	☐	
4.3	Andrücken der Zargendichtung	☐	Zustand / Einstellung	☐	
4.4	Ausrichtung der Mittelbänder	☐	Zustand	☐	
5.0	Antrieb / Steuerung				
5.1	Antrieb / Laufschiene / Konsole	☐	Zustand / Befestigung	☐	
5.2	Elektr. Leitungen / Anschlüsse	☐	Zustand	☐	
5.3	Notenriegelung	☐	Zustand / Funktion	☐	
5.4	Betätigungseinrichtungen	☐	Zustand / Funktion	☐	
5.5	Endabschaltung	☐	Zustand / Funktion	☐	
6.0	Dokumentation				
6.1	Typenschild	☐	vollständig / lesbar	☐	
6.2	Warnhinweise	☐	vollständig / lesbar	☐	
6.3	Betätigungshinweis	☐	vollständig / lesbar	☐	
6.4	Benutzerhandbuch	☐	vollständig / lesbar	☐	

Achtung: Eine Prüfung ist nicht mit einer Wartung gleichzusetzen!

Änderungen an der Toranlage (sofern überhaupt zulässig) sind ebenfalls zu dokumentieren.

Handbuch/Manual

CARGO TOR
D · DK · N · S · FIN · GB · F · NL
PL · I · ES · LT · RU · RO · CZ · H · HR

Nowoferr Siebau GmbH
57223 Krensdorf
Tel. 0 27 32 202-240
Fax 0 27 32 202-291
info@siebau-cargotore.com

WWW.SIEBAU-CARGOTORE.COM

CARGO VARTŲ naudotojo žinyną galite skaityti šiomis kalbomis: D, DK, N, S, FIN, GB, F, NL, PL, I, ES, LT, RU, RO, CZ, H, HR

Benutzerhandbuch CARGO Tore
Stand: 02/2015

Fahrzeug - Nummer:

Baujahr:

Ident - Nummer:

Antriebsdaten

Antriebstop:

Herstelldatum:

Hersteller:

Betriebsart:

Tordaten

Tortyp:

Baujahr:

Auftragsnummer:

Flügelgewicht (kg):

Torabmessungen:

Einbau und Inbetriebnahme

Firma, Monteur:

Name, Monteur:

Inbetriebnahme am:

Unterschrift:

Sonstige Angaben

Nachträgliche Änderungen

Įmonės pasitiki „Novoform Siebau“



Kviečiame ir Jus bendradarbiauti su mumis



VĖSINAMIKROVINIAI

...neleidžia mums atšilti...



VARTŲ TIPAS
CARGO vartai
60 | 67



ŠVIEŽUMUI IŠSAUGOTI

...šviežiai pasitikti kiekvieną dieną...



VARTŲ TIPAS
CARGO vartai
39 | 60 | 67



SAUSIEJIKROVINIAI

...nesušlapus kojų...



VARTŲ TIPAS
CARGO vartai
39 | 60 | 67 |
ALIUMINIS



BRANGIEMS KROVINIAMS

...tam, ką mėgstame ir branginame...



VARTŲ TIPAS
CARGO vartai
39 | 60 | 67 |
ALIUMINIS



TYLUS NAKTINIS PRISTATYMAS




...snaudžiančios medžių viršūnės!...



VARTŲ TIPAS
CARGO vartai
39 | 60 | 67 |
ALIUMINIS



SAUGIAI GABENTI



...jokių galimybių tamsiems personažams...



VARTŲ TIPAS
CARGO vartai
60 | 67 |
ALIUMINIS

TAUSOJA ENERGIJĄ



– sąnaudos = + aplinka




VARTŲ TIPAS
CARGO vartai
39 | 60 | 67 |
ALIUMINIS



XL KODO SERTIFIKATAS



...kad sudėtingi dalykai taptų lengvai išsprendžiami!



VARTŲ TIPAS
CARGO vartai
39 | 60 | 67 |
ALIUMINIS



PASLAUGOS FARMACIJOS ĪMONĒMS

...sveikatos krovins – visā parā...



VARTŪ TIPAS
CARGO vartai
60 | 67



EKOLOGIŠKA

...žinoma, kad rūpinantis aplinkos apsauga...



VARTŪ TIPAS
CARGO vartai
60 | 67 |
ALUMINIS

„Novoform Siebau“ spaudoje

Įmonės techninių patobulinimų naujienos specialiuosiuose leidiniuose ir dalyvaujant IAA

Dienstag, 4. Oktober 2016 5+A+O

Flagge gezeigt

Heimische Unternehmen auf der „IAA Nutzfahrzeuge“ präsent

scp Siegen/Olpe/Hannover. Dieser Tage drehte sich in der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover alles um Nutzfahrzeuge: Die weltweit wichtigste Leitmesse für Transport, Logistik und Mobilität lockte Aussteller und Besucher aus aller Welt.

Genau 2013 Aussteller aus 52 Ländern waren auf der 66. Internationalen Automobil-Ausstellung „IAA Nutzfahrzeuge“ vertreten, die vom „Verband der Automobilindustrie“ (VDA) veranstaltet wurde. Einige von ihnen kamen aus der hiesigen Region: Die Kreuztaller Siebau GmbH z.B. Das Mitglied der Novoform Group produziert mit seinen zehn Mitarbeitern am Standort an der Backeswiese rund 1500 Sektionaltore für Kühlfahrgestelle.

Damit sei das Unternehmen sehr erfolgreich am Markt, so der operative Geschäfts- und Betriebsleiter Frank Seifart. Mit den isolierten Sektionaltoren seien beispielsweise auch alle Fahrzeuge der Nordgruppe eines großen Lebensmittel-

discounters ausgestattet. Frank Seifart steht in diesem Bereich auch zukünftig eine steigende Nachfrage – entsprechend viele Besucher seien daher am Stand des Kreuztaller Unternehmens vorbeigekommen.

Auf der Messe stellten auch der Schubenauflegerhersteller Kraker Trailers und der Container- und Tankaufliegerhersteller D-TEC ihre neue Verkaufsorganisation vor. „Unter dem Namen TrailerTec werden die Auflieger beider Hersteller ab sofort vom Vertriebsbüro in Wilsdorf aus auf dem deutschen Markt verkauft“, so der neue Geschäftsführer Christian Lück.

Dazu gehörte auch ein Servicestützpunkt in Olpe. Daneben präsentierte auch das Finnentropener Unternehmen „Fabri Planen“ unter der Marke „Fabri-Moll“ sein Produktspektrum. Mit inzwischen über 340 Mitarbeitern zählt das Unternehmen zu Europas führenden Anbietern von Fahrzeugplanen.



Durch intensive Entwicklungen, so Frank Seifart (r.) auf der IAA in Hannover, sei die Kreuztaller Siebau GmbH mit ihren Sektionaltoren für Kühlfahrgestelle sehr erfolgreich am Markt.

Foto: scp



Kfz anzeiger

Das Magazin für die Transportbranche 8. Jahrgang | 4,80 € | Stöckings Medien | K 7395 | www.kfz-anzeiger.com | 21. April 2016

Besserer Schutz vor Langfingern

Die neuen Cargo-Sektionaltore von Novoform-Siebau



→ Markt für Nutzfahrzeuge ab Seite 63

Platooning-Mekka Rotterdam

Die LKW-Hersteller präsentieren ihre Konzepte in Sachen LKW-Konvoi

Flexibilität ist Trumpf

Unser Special Miet- Leasing - Finanzierung:



Einbruchschutz Technik

Einbruchhemmend transportieren

Europas Fernstraßen sind für LKW ein gefährliches Pflaster: 57.000 Ladungsdiebstähle pro Jahr, Schäden in Milliardenhöhe. Die neuen Cargo-Sektionaltore der Novoform-Siebau GmbH mit Einbruchschutz sollen nun für sichere Transportketten sorgen.

Die organisierte Kriminalität wird zunehmend zu einem Problem für die Logistikbranche. Laut einer Studie der EU finden auf Europas Fernstraßen jedes Jahr rund 90.000 Angriffe auf LKW-Fahrer oder deren Fahrzeuge statt. In fast 57.000 Fällen wird die Ladung gestohlen. Besonders Deutschland liegt im Visier der Diebesbunden. Nirgendwo in Europa sind mehr LKW unterwegs. Die hohe Fahrzeugdichte und schlecht beleuchtete Abstellplätze erleichtern den Dieben die Arbeit. In Deutschland summiert sich die Ladungsdiebstähle auf einen Gegenwert von 1,5 Milliarden Euro. In ganz Europa be-

läuft sich der Wert der gestohlenen Waren auf mehr als 8,2 Milliarden Euro.

Auch die Novoform-Siebau GmbH in Kreuztal, Spezialist für Cargo-Sektionaltore, hat sich mit diesem Thema beschäftigt und bietet ihre Produkte seit April mit einer neuen Entwicklung zur Einbruchhemmung nach EN 1627 und NEN 5096: 2012 RC2 an. Geprüft wurden das Siebau-Premiumprodukt für Tiefkühltransporte, das CT-60 und das neue Aluminiumtor für Trockenfrachten. Der Vorteil: es gibt keinerlei Einschränkungen zu den bereits vorhandenen Leistungen, wie das ATP-Zertifikat bei CT-60 Toren oder Code XL bei dem Aluminiumtor.

Als weitere Innovation ist nun auch eine neue Laufrollengeneration vorgestellt worden. Nachdem im Markt laut Siebau keine Laufrollen den gewünschten Standard erfüllten, wurden jetzt Laufrollen entwickelt, welche dem Kundenwunsch nach mehr Qualität und Sicherheit ent-



Schutz vor Diebstahl: Cargo-Sektionaltor

sprechen. Als Option stehen auch Varianten der Stahlrolle in drei Klassifizierungen zur Auswahl (verzinkt, V2A, V4A). Außer den Stahlrollen bietet der Hersteller die Einbruchhemmung und die neuen Kunststoffrollen ohne Mehrpreis an. Alle Neuerungen und weitere Innovationen werden dem Fachpublikum im Rahmen der IAA 2016 in Hannover präsentiert.

Philipp Bönders

„Novoferm Siebau“ spaudoje

Įmonės techninių patobulinimų naujienos specialiuosiuose leidiniuose ir dalyvaujant IAA

SIEBAU
novoferm group

CARGO SEKTIONALTORE



TÜV-GEPRÜFTE
ALLE TORE
OPTIONAL MIT
CODE XL
LADUNGSSICHERUNG

- KÜHL FRÄCHTEN
- FRISCH DIENSTE
- TROCKEN FRÄCHTEN
- EDEL FRÄCHTEN
- SICHER TRANSPORTIEREN
- PHARMA SERVICE
- ENERGIE EFFIZIENT
- LEISE NACHTLIEFERUNG
- EINBRUCH HEMMEND
- MADE IN GERMANY

Novoferm Siebau GmbH
57223 Kreuztal
Tel. 02732 202-260
Fax 02732 202-291
info@siebau-cargotore.com

SIEBAU
novoferm group

CARGO SEKTIONALTORE



TÜV-GEPRÜFTE
CARGO
TOR 40 XL
LADUNGSSICHERUNG

- KÜHL FRÄCHTEN
- FRISCH DIENSTE
- TROCKEN FRÄCHTEN
- EDEL FRÄCHTEN
- LEISE NACHTLIEFERUNG
- SICHER TRANSPORTIEREN

SIEBAU
novoferm group

Novoferm Siebau GmbH
57223 Kreuztal
Tel. 02732 202-260 - Fax 02732 202-291
info@siebau-cargotore.com

SIEBAU
novoferm group

CARGO SEKTIONALTORE



**JETZT ALLE TORE
MIT CODE XL/
DIN EN 12642
ZERTIFIZIERT
AUCH NACHRÜSTBAR**

- KÜHL FRÄCHTEN
- FRISCH DIENSTE
- TROCKEN FRÄCHTEN
- EDEL FRÄCHTEN
- LEISE NACHTLIEFERUNG
- SICHER TRANSPORTIEREN

- Energiesparend
- Nachhaltig
- Einbruchhemmend gemäß
EN 1627:2011 und
NEN 5096:2012 RC2
- Made in Germany

Novoferm Siebau GmbH
57223 Kreuztal
Tel. 02732 202-260
Fax 02732 202-291
info@siebau-cargotore.com

SIEBAU
novoferm group



**JETZT ALLE TORE MIT
CODE XL/DIN EN 12642
ZERTIFIZIERT
AUCH NACHRÜSTBAR**

www.siebau-cargotore.com · Telefon 0 27 32 202-260

*Frohe Weihnachten und
guten Start ins neue Jahr!*



SIEBAU
novoferm group

*Die besten Wünsche und
reichlich Puste für die nächsten 125!*



125 Jahre
SCHWENKE

Wir feiern das

SIEBAU
novoferm group

Novoferm Siebau GmbH · 57223 Kreuztal · Tel. 02732 202-260 · info@siebau-cargotore.com

SIEBAU
novoferm group

Cargo Sektionaltore mit Fingerklemmschutz



- KÜHL FRÄCHTEN
- FRISCH DIENSTE
- TROCKEN FRÄCHTEN
- EDEL FRÄCHTEN
- LEISE NACHTLIEFERUNG
- SICHER TRANSPORTIEREN

SIEBAU
novoferm group

Novoferm Siebau GmbH
57223 Kreuztal
Tel. 02732 202-260
Fax 02732 202-291
info@siebau-cargotore.com

www.siebau-cargotore.com

HALLE H27
STAND A04

SIEBAU
novoferm group

- KÜHL FRÄCHTEN
- FRISCH DIENSTE
- TROCKEN FRÄCHTEN
- SICHER TRANSPORTIEREN
- ENERGIE EFFIZIENT
- EDEL FRÄCHTEN
- LEISE NACHTLIEFERUNG
- PHARMA SERVICE
- CODE XL ZERTIFIZIERT
- ÖKO LOGISCH



CARGO SEKTIONALTORE

www.siebau-cargotore.com

Novoferm Siebau GmbH · 57223 Kreuztal · Tel. 02732 202-260 · info@siebau-cargotore.com

IAA
Driving
trends

HALLE 27
STAND B04

CARGO SEKCINIAI VARTAI



Join us!

Gamyklos Vokietijoje



Haldern gamykla
Durų gamyba
Isselburger Straße 31
46459 Rees (Haldern)
www.novoform.de



Werth gamykla
Varstomųjų vartų, staktų gamyba
Schüttensteiner Straße 26
46419 Isselburg (Werth)
www.novoform.de



Dortmund gamykla
Sekcinių vartų gamyba
Feineisenstraße 5
44339 Dortmund
www.novoform.de



Brackenheim gamykla
Durų gamyba
74336 Brackenheim
Industriestraße
www.novoform.de



Novoform tormatic GmbH
Pavarų gamyba
Eisenhüttenweg 6
44145 Dortmund
www.novoform.de



Novoform Siebau GmbH
CARGO SEKCINIAI VARTAI
Backeswiese 23
57223 Kreuztal
www.siebau-cargotore.com

Garažo vartai

- Sekciniai vartai
- Varstomieji vartai
- Švaistiniai vartai
- Susukami garažo vartai
- Šoninės durys
- Garažo vartų pavaros
- Kiamo vartų pavaros
- Priedai

Durys ir staktos

- Daugiafunkcės durys
- Priešgaisrinės durys
- Universaliosios durys
- Durys su vamzdinio profilio rėmu
- Garsą izoliuojančios durys
- Apsauginės durys
- Vidaus durys
- Plieninės staktos
- Pertvarų langai

Pramoniniai vartai

- Pramoniniai sekciniai vartai
- Greitaeigiai vartai
- Susukami vartai
- Kolektyvinių garažų vartai
- Automobilio statymo vietos vartai kolektyviniams garažams
- Nuo dūmų ir ugnies apsaugantys stumdomieji vartai
- Pakeliamosios ir sieninės sklendės

Krovimo sistemos

- Hidrauliniai krovimo tilteliai
- Mechaniniai krovimo tilteliai
- Krovos darbų sprendiniai
- Vartų sandarikliai
- Buferinės sistemos
- Valdikliai ir priedai

Novoform Siebau GmbH

57223 Kreuztal

Tel. +49 2732 202-260

Faks. +49 2732 202-291

info@siebau-cargotore.com

www.siebau-cargotore.com